

# rēsipro

L'ART DE LA MATIÈRE

# CATALOGUE

# SOMMAIRE



## Présentation

## Les Formations

## Systeme béton

Les Primaires

Béton Minéral

Pierre de Marbre

Terrazzo

Les Effets

Les Protections

## Systeme résine

Résine Sol

Résine Cuisine & Bain

Résine Sanitaire

## Les outils





# Qui sommes-nous ?

La société Résinence est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de résines et d'enduits décoratifs. Les produits sont destinés à la fois au grand public et aux professionnels du secteur de la rénovation.

Résinence se distingue par sa volonté de proposer des produits techniquement simplifiés, accessibles même aux bricoleurs novices, tout en garantissant une rénovation de longue durée.


Toutes les gammes de produits sont disponibles dans les principales grandes surfaces de bricolage telles que Leroy Merlin, Castorama etc...

Résinence assure la fabrication de ses résines et enduits en Europe, ce qui garantit la qualité et la traçabilité de ses produits. Résinence dispose également d'une force de vente en France composée de 10 commerciaux, qui dynamisent la présence de leurs produits dans les points de vente de bricolage.

Résinence a capitalisé sur son expérience et son expertise pour développer une gamme de produits spécialement conçus pour les professionnels, en étroite collaboration avec des experts tels que l'organisme ERASME et les Compagnons du Devoir & du Tour de France.

Ils ont formulé des produits de haute qualité répondant aux attentes des professionnels, qu'il s'agisse de petits projets chez des particuliers ou de grands chantiers dans des hôtels ou des collectivités.

En résumé, Résinence s'est imposée comme un acteur majeur dans le domaine des résines et enduits décoratifs en proposant des produits accessibles, durables et de haute qualité. Leur collaboration avec des experts du secteur garantit une gamme complète répondant aux besoins des bricoleurs et des professionnels de la rénovation.



**RÉSINENCE**<sup>®</sup>  
*La rénovation haute qualité et longue durée*



 **résipro**

# Communication


## Les salons professionnels



# BATiMAT

Connecte les pros à l'innovation

PARIS EXPO  
PORTE DE  
VERSAILLES  
03→06 OCT 2022



# FORMEZ-VOUS !



Responsable pédagogique : M. Fracalvieri  
(compagnon peintre vitrailliste du devoir & du  
Tour de France)

En partenariat avec



Centre de Formation dédié aux métiers d'art de la  
décoration

## FORMATIONS MATIÈRES ET RÉSINES

Au services des artisans souhaitant apprendre les techniques pour les produits  
décoratifs et résines  
nouvelles générations.

• MATIÈRES MINÉRALES • BÉTON CIRÉ • RÉSINES DÉCORATIVES • STUC, MARBRE...

**Centre de formation agréé**, Erasme Institute a formé des  
milliers de professionnels aux différentes techniques  
décoratives depuis plus de 20 ans.

Certifié Qualiopi action de formation certificat B01679





# FORMEZ-VOUS !



**résipro**

En partenariat avec



- Formations par petit groupe partout en France
- Formations sur **plusieurs jours** pour appréhender toutes les techniques et tous les produits résipro
- Organisme agréé Qualiopi pour une **formation certifiée** et reconnue







# SYSTÈME BÉTON

# PRIMAIRE ACCROCHAGE

Sous-couche d'adhérence pour enduit



PRIMAIRE ACCROCHAGE est un **mono-composant épais** spécialement conçu pour la **préparation des supports non adhérents** avant l'application des enduits et des bétons. PRIMAIRE ACCROCHAGE, prêt à l'emploi, permet **d'assurer l'adhérence** des enduits, de faciliter leur application et de combler les joints afin d'éviter l'apparition de spectres de carrelage.

## DESTINATIONS & SUPPORTS

- Intérieur / Extérieur
- Carrelage, support non adhérents
- Murs, sols, douches à l'italienne, plans de travail, crédences.

## LES ESSENTIELS

- Rendement : 6m<sup>2</sup>/kg
- Aspect : pâteux sablé
- Format : 2Kg
- 2h : recouvrable
- Application : rouleau laqueur

## LES PROMESSES

- Prépare le support
- Facilite l'application des enduits
- Évite l'apparition des spectres
- Permet un rendu parfait des enduits





# PRIMAIRE d'ÉTANCHEITE

## Sous-couche d'étanchéité



PRIMAIRE ÉTANCHÉITÉ est un **mono-composant** destinée à rendre étanche et à rénover l'étanchéité des toits, terrasses, balcons, douches ..

Une fois appliquée et séchée, la PRIMAIRE ÉTANCHÉITÉ reste souple et élastique, et sa résistance lui permet de supporter le trafic piéton.

Cette membrane étanchéité est particulièrement intéressante pour réaliser une étanchéité en protégeant des infiltrations d'eau de pluie et de la corrosion.

Sa souplesse lui permet de résister aux cycles de dilatation / rétractation des matériaux.

S'applique en intérieur et extérieur sur les supports verticaux et horizontaux

### DESTINATIONS & SUPPORTS

- Intérieur / Extérieur
- Ciment, béton, plâtre, enduit, tuile, pierre, bois, métal
- Murs, sols, douches à l'italienne, balcons

### LES ESSENTIELS

- Rendement : 8m<sup>2</sup>/kg
- Aspect : pâteux satin
- Format : 5kg
- 4h : sec au toucher
- 8h : recouvrable
- Application : rouleau
- Nettoyage des outils : à l'eau

### LES PROMESSES

- Colmate les fissures
- Stoppe les fuites et infiltration
- Très haute élasticité
- 100% étanche
- Microporeux : laisse respirer le support.
- Circulable
- Isolant thermique : résiste aux UV et aux températures extrêmes



# BÉTON MINÉRAL

Enduit de rénovation et décoration



BÉTON MINÉRAL est un enduit **en poudre, blanc à teinter ou teinté dans la masse** pour décorer en intérieur et extérieur.

La texture de Béton Minéral apportera style et modernité avec la garantie d'une rénovation durable.

BÉTON MINÉRAL est idéal pour les **supports lisses déjà préparés**.

## DESTINATIONS & SUPPORTS

- Intérieur / Extérieur
- Murs, crédences, meubles, sols, escaliers, douches à l'italienne...
- Sur béton, mosaïque céramique, revêtements minéraux, panneaux phénoliques en bois, enduits, carreaux, béton cellulaire, placo-plâtre, bois ...

## LES ESSENTIELS

- Rendement : 1m<sup>2</sup>/kg
- Aspect : texturé béton
- Format : 10kg
- 6h : entre 2 couches
- 4h : pot life
- 24h : séchage complet
- Application : taloche

## LES PROMESSES



- Masque les joints de carrelage
- Ultra résistant aux chocs, rayures et passages
- Résiste à l'immersion après finition





# BÉTON MINÉRAL

Enduit de rénovation et décoration





# PIERRE DE MARBRE

Enduit de rénovation et décoration



PIERRE DE MARBRE est un composite créée à partir de la **fusion de pierres de marbre, de quartz et de granite**. Marbré et texturé, c'est un complément à une gamme d'enduits qui répond à une envie de matérialité plus tactile et organique.

## DESTINATIONS & SUPPORTS

- Intérieur / Extérieur
- Murs, crédences, meubles, sols, escaliers, douches à l'italienne...
- Sur béton, mosaïque céramique, revêtements minéraux, panneaux phénoliques en bois, enduits, carreaux, béton cellulaire, placoplâtre, bois ...

## LES ESSENTIELS

- Rendement : 1m<sup>2</sup>/kg
- Aspect : marbré, granité
- Format : 10kg
- 6h : entre 2 couches
- 5h : pot life
- 24h : séchage complet
- Application : taloche

## LES PROMESSES

- PERSONNALISABLE
- 3 en 1 : répare, prépare et déco
- Sans retrait
- Dureté extrême
- Travail en haute épaisseur (jusqu'à 8cm)



**Je joue avec des fragments minéraux dans une masse naturelle...**





Eclat d'argent  
400g




Eclat d'or  
400g



Eclat de granit  
650g



Eclat d'ambre  
100g




Eclat de nacre  
100g





# PIERRE DE MARBRE

Enduit de rénovation et décoration



## RÉPARE – PRÉPARE & DÉCORE AVEC UN SEUL PRODUIT

0,1cm → 8cm d'épaisseur sans retrait



# PIERRE DE MARBRE

Enduit de rénovation et décoration



Eclat de nacre





# TERRAZZO

## Enduit de rénovation et décoration



TERRAZZO est un enduit de rénovation créée à partir de la fusion de pierres de marbres, de résine et de fragments minéraux appelé « Mica ». Ces éclats ambrés donnent un effet terrazzo unique avec de subtils jeux de lumière

### DESTINATIONS & SUPPORTS


- Intérieur / Extérieur
- Murs, crédences, meubles, sols, escaliers, douches à l'italienne...
- Sur béton, mosaïque céramique, revêtements minéraux, panneaux phénoliques en bois, enduits, carreaux, béton cellulaire, placoplâtre, bois ...

### LES ESSENTIELS

- Rendement : 1m<sup>2</sup>/kg
- Aspect : terrazzo
- Format : 10kg
- 6h : entre 2 couches
- 5h : pot life
- 24h : séchage complet
- Application : taloche

### LES PROMESSES




- 3 en 1 : répare, prépare et déco
- Sans retrait
- Dureté extrême
- Travail en haute épaisseur (jusqu'à 8cm)





# TERRAZZO

Enduit de rénovation et décoration





# PROTECTIONS

Résines de protections pour enduits



## Saturateur .

résine **mono-composante** incolore liquide à base d'eau, pour **saturer le béton** et apporter une première barrière protectrice.

S'applique **OBLIGATOIREMENT** après les enduits RESIPRO.

- Rendement : 16m<sup>2</sup>/L
- Format : 1 L – 2 L
- Aspect : mat
- 30min : entre 2 couches
- 2h : recouvrable
- Application : rouleau laqueur



## Protection Mur .

résine **mono-composante** incolore à base aqueuse, pour garantir une protection des supports horizontaux peu sollicités par l'eau et l'abrasion comme les murs intérieurs (hors zone humide) après application du SATURATEUR.

Rend le support **lavable et résistant face aux traces** et aux taches.

- Rendement : 16m<sup>2</sup>/L
- Format : 1 L
- Aspect : mat - satin
- 6h : entre 2 couches
- 24h : recouvrable
- Application : rouleau laqueur



## Protection Extrême .

résine **bi-composante incolore époxy** à l'eau pour protéger durablement et **étanchéifier le béton**.

S'applique aussi bien sur les des surfaces verticales et horizontales tels que les crédences, escaliers et sols après SATURATEUR.

Rend le support lessivable, 100% étanche et **ultra résistant pour une rénovation longue durée**.

- Rendement : 15m<sup>2</sup>/L
- **Pot-life : 10h**
- Format : 2 L
- Aspect : mat - satin
- 4h : entre 2 couches
- 24h : séchage complet
- Application : rouleau laqueur



## Protection Ultra +.

résine **bi-composante incolore silicone** pour protéger durablement des **immersions répétées**.

S'applique dans les douches, sur les plans de travail après SATURATEUR;

Rend le support 100% étanche et **ultra résistant aux immersions répétées en créant un film étanche**.

- Rendement : 12m<sup>2</sup>/L
- **Pot-life : 6h**
- Format : 0,5L – 1L - 2 L
- Aspect : satin
- 3h : entre 2 couches
- 36h : séchage complet
- Application : rouleau laqueur



# PATINES

## Résines métallisées pour enduits



Résine mono-composante pour donner un effet métallisé et patiner les enduits et bétons.

Permet de personnaliser à l'infini les enduits en leur donnant un style unique et en faisant des décors ultra tendance !!

S'applique sur tous les enduits avant les résines de protection.



Acier



Argent



Bronze



Or



- Format : 0,25 L
- 4 teintes : acier, bronze, or, argent
- Application : éponge, pinceau, rouleau....





**SYSTÈME RÉSINE**

# RÉSINE SOL

Résine bi-composante époxy pour sol



RÉSINE SOL est une résine colorée et incolore **bi-composante époxy** à base aqueuse, pour la rénovation et la décoration des sols intérieurs et extérieurs.

**2 en 1 : colore et protège en une seule journée, pour un chantier facile, rapide et efficace !**

## DESTINATIONS & SUPPORTS


- Intérieur / Extérieur
- ✓ Sol, escalier : garage, sous-sol, buanderie, terrasse, balcon, pièce à vivre..
- ✓ Béton, carrelage, ciment, pierre, parpaing, parquet, stratifié ...

## LES ESSENTIELS

- Rendement : 15m<sup>2</sup>/L
- Aspect : satin
- Format : 2L
- 4h : entre 2 couches
- **10h : pot life**
- 24h : séchage complet
- Application : rouleau laqueur

## LES PROMESSES

- Résiste aux passages et trafics répétés
- Anti-taches (graisses et hydrocarbures)
- Lessivable
- **Pot life : 10h**





# RESINE CUISINE & BAIN

Résine bi-composante époxy pour supports difficiles



RÉSINE CUISINE & BAIN est une résine **colorée bi-composante** époxy à base aqueuse, pour la rénovation de tous les **supports même les plus difficiles**.

Résine ultra résistante face aux taches, rayures et chocs. Lessivable pour un entretien facile.

## DESTINATIONS & SUPPORTS


- Intérieur / Extérieur
- ✓ Murs, plans de travail, crédences, meubles, douches, boiseries, électroménagers, radiateurs ...
- ✓ Sur carrelage, faïence, bois brut, peint ou vernis, mélaminé, stratifié, aluminium, métal, email et inox.

## LES ESSENTIELS

- Rendement : 15m<sup>2</sup>/L
- Aspect : satin
- Format : 2L
- 4h : entre 2 couches
- **10h : pot life**
- 24h : séchage complet
- Application : rouleau laqueur

## LES PROMESSES

- Direct sans sous-couche
- Haut pouvoir couvrant
- 100% étanche
- Anti-taches
- Lessivable
- **Pot life : 10h**



# RESINE SANITAIRE

Résine bi-composante d'étanchéité



RÉSINE SANITAIRE est une résine **colorée bi-composante** pour la rénovation de tous appareils sanitaires.

100% étanche pour garantir une résistance longue durée **aux immersions répétées.**

Anti-taches et lessivable pour un entretien facile.

## DESTINATIONS & SUPPORTS


- Intérieur
- ✓ Eviers, lavabos, bacs à douche, baignoires, murs carrelés...
- ✓ Porcelaine émaillée, céramique, fonte, acier émaillé, inox, résine plastique ou acrylique ...

## LES ESSENTIELS

- Rendement : 16m<sup>2</sup>/L
- Aspect : brillant
- Format : 250ML - 500ML
- 3h : entre 2 couches
- 6h : potlife
- 36h : séchage complet
- Application : rouleau mousse

## LES PROMESSES

- Direct sans sous-couche
- 100% étanche
- Lessivable
- Reproduit la brillance de l'émail







**LES OUTILS**



## **ROULEAUX & RECHARGES MOUSSES RESIPRO**

**– 65MM – 110MM – 180MM**

Idéal pour appliquer les résines colorées Résipro



## **ROULEAU LAQUEUR RESIPRO**

**– 100MM – 180MM**

Idéal pour l'application de nos résines de PROTECTIONS et nos résines Sols

Rouleau en polyamide texturé, son poil court de 8mm permet une bonne prise de la peinture.



## **TALOCES AFFUTEES RESIPRO**

**PETIT & GRAND MODELE**

A utiliser avec les enduits de rénovation Résipro.

Facilite et garantie l'application par rapport à une taloche classique.



## **LISSEUSES RESIPRO**

**25 – 40 – 60 CM**

A utiliser avec les enduits de rénovation Résipro.

Idéal pour lisser et ferrer les enduits.





# résipro